

ELECTRONICGRUP


Catalogo de armarios rack y accessorios

Euroconnex®

www.electronicgrup.com

Racks de Mural o Pared







Descripción

Estos modelos de rack de pared son modulares. Con un diseño elegante, funcional y acabados de alta calidad. Es utilizado extensamente en sistemas de redes, equipación de educación universitaria, sistemas de radiodifusión, sistemas de comunicación, etc.

Estructura

Partes





NO	parte	cantidad	unidad	material	acabado
1	cubierta superior	1	pieza	acero laminado en frio de 1.0mm	pintura electrostática
2	suelo	1	pieza	acero laminado en frio de 1.0mm	pintura electrostática
3	marco	2	pieza	acero laminado en frio de 1.0mm	pintura electrostática
4	puerta frontal	1	pieza	acero laminado en frio de 5mm / acero laminado en frio de 1.2mm	pintura electrostática
5	puerta lateral	2	pieza	acero laminado en frio de 1.0mm	pintura electrostática
6	vigas	4	pieza	acero laminado en frio de 1.2mm	pintura electrostática
7	marco en forma de L	2	pieza	acero laminado en frio de 1.2mm	pintura electrostática
8	cubierta posterior	1	pieza	acero laminado en frio de 1.0mm	pintura electrostática
9	soporte para colgar	1	pieza	acero laminado en frio de 1.2mm	pintura electrostática
10	columna	4	pieza	acero laminado en frio de 1.5mm	pintura electrostática
11	tornilleria	20	conjunto	----	----

Interior






Características

– Diseño elegante y de calidad
– **Ensamblado**
– Carga estática 60Kgr
– Diseñado para poder colgar de forma rápida
– Entradas de cable en la parte superior e inferior que pueden ser cerradas
– Puertas laterales, frontal y posterior desmontables, para poder acceder de cualquier lado o hacer comprobaciones multidireccionalmente
– Con Cerradura
– Sin ventilador
– Las puertas laterales no necesitan herramienta para abrir

Modelos

código	capacidad	rack			embalaje			volumen
		W (mm)	D (mm)	H (mm)	W (mm)	D (mm)	H (mm)	
0011	6U	600	450	370	615	455	385	0.108
0001	9U			500		455	515	0.144
0004			600			615		0.195
0002	12U		450	635		455	650	0.182
0005			600			615		0.245
0003	15U		450	770		455	785	0.220
0006			600			615		0.297

Imagenes

modelos:
0001
0002
0003
0011




modelos:
0004
0005
0006



Racks de Pie






Descripción

Armarios rack de alto rendimiento. Juegan un papel vital en salas de equipos y oficinas. Tiene marco de acero laminado en frío con panel lateral, superior y trasero desmontables, y puerta frontal de vidrio templado. El panel lateral se puede bloquear.

Las columnas ajustables lo hacen adecuado para diferentes requerimientos de profundidad (600 mm / 800 mm y 1000 mm). El diseño de 19 pulgadas cumple con el estándar utilizado por diferentes equipos.

Estructura

Partes



NO	parte	cantidad	unidad	material	acabado
1	cubierta superior	1	pieza	acero laminado en frio de 1.2mm	pintura electrostática
2	suelo	1	pieza	acero laminado en frio de 1.2mm	pintura electrostática
3	ventiladores*	-	-	acero laminado en frio de 1.2mm	pintura electrostática
4	marco	2	pieza	acero laminado en frio de 1.2mm	pintura electrostática
5	puerta frontal	1	pieza	acero laminado en frio de 5mm / acero laminado en frio de 1.2mm	pintura electrostática
6	puerta posterior	1	pieza	acero laminado en frio de 1.2mm	pintura electrostática
7	cubierta lateral	2	pieza	acero laminado en frio de 1.0mm	pintura electrostática
8	soportes horizontales	6	pieza	acero laminado en frio de 1.2mm	pintura electrostática
9	columna**	4	pieza	acero laminado en frio de 2.0mm	pintura electrostática
10	bandeja deflectora*	-	-	acero laminado en frio de 1.2mm	pintura electrostática
11	rueda	4	conjunto	----	----
12	pies M12	4	pieza	----	----
13	tornilleria*	-	-	----	----
14	PDU	1	pieza	----	----

*El numero de ventiladores, bandejas y tornilleria varia según modelo
**Racks por debajo de 22U: el grosor de la columna es de 1.5mm

Interior



Características

– Estética Elegante
– **Ensamblado**
– Nuevo diseño de bastidor que ofrece al usuario accesibilidad por cualquier lado y por lo tanto, una mejor gestión de toda la instalación
– Compatibilidad con todo tipo de servidores
– Diseñado para maximizar la ventilación de todos los equipos instalados.
– Paneles desmontables, maximiza la accesibilidad a todos los dispositivos
– Paneles laterales bloqueables
– En la parte posterior inferior y superior, orificios de entrada/salida de cable ajustables.
– Chasis reforzado, cumple con todos los requisitos y normativa, protección contra roedores
– Dispone de ruedas y pies de apoyo.
– Estructura firme con una carga estática máxima de 800kg
– Tornillos de puesta en tierra en el armario
– Columnas delanteras y traseras ajustables
– Marcas U en las columnas
– Tratamientos de superficie: Desengrase, decapado, fosforescencia y pintura electrostática.

Modelos

código	capacidad	rack			embalaje			volumen
		W (mm)	D (mm)	H (mm)	W (mm)	D (mm)	H (mm)	
0012-600	18U	600	600	988	615	615	998	0.377
0007-600	22U			1166			1176	0.445
0007-800			800			815		0.589
0007-1000			1000			1015		0.699
0008-600	32U		600	1610		615	1620	0.613
0008-1000			1000			1015		0.966
0009-600	37U		600	1833		615	1843	0.697
0009-800			800			815		0.924
0009-1000			1000			1015		1.150
0010-600	42U		600	2055		615	2065	0.781
0010-1000			1000			1015		1.289

Complementos

código	bandejas	juegos de tornilleria	PDU	ventiladores
0012-600	1	20	1	2
0007-600	1	20	1	2
0007-800	1	20	1	2
0007-1000	1	20	1	4
0008-600	2	30	1	2
0008-1000	2	30	1	4
0009-600	2	30	1	2
0009-800	2	30	1	2
0009-1000	2	30	1	4
0010-600	3	40	1	2
0010-1000	3	40	1	4

PDU



bandeja





Accesorios

Bandejas

NO	Instalación			usable		peso max	extensible
	ancho (pulgadas)	alto (unidad rack)	profundidad del rack	ancho (mm)	profundidad (mm)		
0016	19”	1U	600	440	250 + 300	100	sí
0017			800		500 + 300		
0018			600	415	350	60 - 30(extraída)	
0019			800		500		
0020			450	440	350	20	no
0024				470	450	70	
0025				483	320		
0026			650	470	650	100	
0027				440	400		
0028					650		








0016 - Bandeja fija extensible 600mm, 19"

Bandeja metálica fija extraíble para racks de 19" y 600mm de fondo

Soporta un peso de hasta 100Kg









0017 - Bandeja fija extensible 800mm, 19"

Bandeja metálica fija extraíble para racks de 19" y 800mm de fondo

Soporta un peso de hasta 100Kg








0018 - Bandeja fija extensible 600mm, 19"

Bandeja metálica extraíble para racks de 19" y 600mm de fondo

Soporta un peso de hasta 60Kg - 30Kg cuando es extraída






0019 - Bandeja extensible 800mm, 19"

Bandeja metálica extraíble para racks de 19" y 800mm de fondo

Soporta un peso de hasta 60Kg - 30Kg cuando es extraída






0020 - Bandeja fija 450mm, 19"

Bandeja fija para racks de 19" y 450mm de fondo

Soporta un peso de hasta 20Kg






0024 - Bandeja fija para rack 19 ancho 470mm y fondo 450mm

Bandeja fija para racks de 19" y 450mm de fondo


Bandeja reforzada, soporta una carga de hasta 70kg



0025 - Bandeja fija para rack 19" ancho 490mm y fondo 320mm

Bandeja de Acero de 2mm para ser fijada lateralmente en el bastidor de 19”

Bandeja reforzada, soporta una carga de hasta 70kg



0026 - Bandeja fija para rack 19" ancho 470mm y fondo 650mm

Bandeja de Acero de 2mm para ser fijada lateralmente en el bastidor de 19”


Bandeja reforzada, soporta una carga de hasta 100kg



0027 - Bandeja rack 19" ajustable, 450mm de profundidad

Bandeja de Acero de 2mm fija con anclajes ajustables en profundidad para el bastidor de 19"

Bandeja reforzada, soporta una carga de hasta 100kg




0028 - Bandeja rack 19 ajustable, 650mm de profundidad

Bandeja de Acero de 2mm fija con anclajes ajustables en profundidad para el bastidor de 19"

Bandeja reforzada, soporta una carga de hasta 100kg

PDU (Power distribution Unit)






4400 - Regleta de 8 Schuko 19",1.8m, interruptor

Longitud del cable: 1.8m

Intensidad: 16A

Máxima potencia de Salida: 3500W






4401 - Regleta de 8 Schuko 19",1.8m

Longitud del cable: 1.8m

Intensidad: 16A

Máxima potencia de Salida: 3500W





4402 - Regleta de 7 Schuko + 2 USB A 19", 1.8m, interruptor

Longitud del cable: 1.8m

Intensidad: 16A

Máxima potencia de Salida: 3500W

Patch Panels



0023 - 19" 1U UTP Cat.6 24 puertos, sin herramienta



0032 - 19" 1U Cat.6 patch panel 24 puertos



0035 - 19" 1U UTP Cat.6 panel vacío, 24 puertos



3847 - 19" 1U Cat.6 patch panel 24 puertos



3410 - 19'' 1U, Cat.5e, RJ45, T568 A/B, 24 puertos



3848 - 19'' 1U, 12 Puertos, vacío



3849 - 19'' 1U, 24 Puertos, vacío



3846 - 19", CAT.6, 12 Puertos, RJ45, T568 A/B



3412 - 19", Cat.5, 24 Puertos blindado, RJ45, T568A/B



3411 - 19", Cat.5e, 36 Puertos, RJ45, T568 A/B



3408 - 10", Cat.5, 12 Puertos, RJ45, T568 A/B



0033 - 19", 1U, BNC patch panel 16 puertos



0034 - 19", 1U, F patch panel 16 puertos



0015 - 19", 1U, Pasacables



3850 - 19", 1U, Pasacables



0036 - 19", 1U, pasacables con cepillo



0037 - 19", 1U, Panel ciego, color negro



0049 - Bandeja Fibra 19" telescópica de 24 purtos para adaptadores SC/LC simplex y LC duplex




0053 - Bandeja Fibra 19" telescópica de 24 purtos para adaptadores SC duplex

Keystones




3400 AM / AZ / N / BL / R / V



3404



3853



3854 AM / AZ / N / BL




3855




3856



3851



3852



4166



0038



0039

NO	descripción	NO	descripción
3400	Cat.5e acodado	3855	Cat.6 semi-blindado
3404	Cat.5e blindado	3856	Cat.6 blindado
3851	Cat.5e, UTP, inserción manual	4166	Cat.6, 8P8C, blanco
3852	Cat.6, UTP, inserción manual	0038	Cat.6a, UTP sin herramientas, 180 grados
3853	Cat.6, UTP, blindado, inserción manual	0039	Cat.6a, UTP sin herramientas, 180 grados
3854	Cat.5e, 90°		

3874



3875




	amarillo	azul	beige	blanco	negro	rojo	verde
3874	3874AM	3874AZ	3874BG	3874BL	3874N	3874R	3874V
3875	3875AM	3875AZ	3875BG	3875BL	-	3875R	3875V




NO	descripción	NO	descripción
3860	BNC doble hembra	3870	S-VHS macho-hembra
3861	S-VHS doble hembra	3871	RCA macho-hembra
3862	SC adaptador	3872	S-VHS hembra soldar
3863	RCA hembra soldar	3873	Fibra óptica SC-ST adaptador
3864	F doble hembra	4130	Adapt. Cat5e RJ45 doble hembra apantallado
3865	RCA doble hembra	4131	Adapt. Cat6 RJ45 doble hembra apantallado
3866	RCA doble hembra	4140	HDMI doble hembra
3867	ST adaptador	4141	USB tipo A doble hembra
3868	BANANA hembra	4142	USB tipo B doble hembra
3869	BANANA hembra	0042	Cable HDMI hembra a hembra, 15cm

Ventiladores









0021 - 19", 1U, módulo de 2 ventiladores









0029 - Kit Ventiladores de techo para armario rack
Medidas ventiladores: 2 x 120x120x38.5mm
Voltaje de funcionamiento: 220VAC 50/60Hz
Dispone de un cable de 1 metro con conector schuko, para poder conectarlo directamente a la electricidad
Ventiladores con rejilla metálica de protección
Incluye tornillería







0030 - Ventilador de techo para armario rack
Medidas ventiladores: 2 x 120x120x38.5mm
Voltaje de funcionamiento: 220VAC 50/60Hz
Ventiladores con rejilla metálica de protección
Incluye tornillería

Otros



0022 - M6 Tornillos para rack, 50 unidades
Tornillos de fijación M6 x 12mm
Bolsas de 50 unidades



0966 - Alicates para Tuerca enjaulada



0045 - Rueda tipo castor con frenos, pack de 4 unidades



0044 - Termostato con base, negro



0046 - Cerradura para rack, puerta principal



0047 - Cerradura avanzada con manija giratoria



0048 - Cerradura para racks de pie

Cables de Red

Latiguillos

Cat.5e



1000 - Cat.5e UTP

1000	0.3	0.5	1	1.5	2	3	5	7	10	15	20	25	30
gris	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Cat.6



4010 - Cat.6 UTP

4010	0.3	0.5	1	1.5	2	3	5	7	10	15	20	25	30
amarillo		x	x		x	x							
azul		x	x		x	x							
gris	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
negro		x	x		x	x							
rojo		x	x		x	x							
verde		x	x		x	x							



4011 - Cat.6 FTP

4011	0.3	0.5	1	1.5	2	3	5	7	10	15	20	25	30
gris	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x



4011L - Cat.6 FTP, 90°, acodado

4011L	0.3	0.5	1	1.5	2	3	5	7	10	15	20	25	30
amarillo	x	x	x		x								
azul	x	x	x		x								
gris	x	x	x		x								
negro	x	x	x		x								
rojo	x	x	x		x								

Cat.6A



0085 - Cat.6A UTP CU 100% Cobre

0085	0.5	1	2	3	5	10	15	20
gris	X	X	X	X	X	X	X	X
amarillo	X	X	X	X	X			
azul	X	X	X	X	X			
verde	X	X	X	X	X			
negro	X	X	X	X	X			
rojo	X	X	X	X	X			

Cat.8



0080 - Cat.8, SFTP, LSZH

0080	0.3	0.5	1	1.5	2	3	5	7	10	15	20	25	30
azul	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	

Adaptadores



4128 - Adaptador RJ45 Cat.6 Hembra - Hembra



4129 - Adaptador RJ45 Cat.6 Hembra - Hembra Apantallado



3414 - Adaptador RJ45 Cat.5e Hembra - Hembra




3416 - Adaptador RJ45 Cat.5e Hembra - Hembra Apantallado




0031 - Adaptador STP Cat.6A de exterior impermeable con regulación IP68

Bobinas

Cat.5e




4500 - UTP Cat.5e, CCA, LSZH, 305m Cable rígido, Pull box




4501 - UTP Cat.5e, CCA, LSZH, 100m, Cable rígido, Pull box





4502 - UTP Cat.5e, CCA, LSZH, 100m, Cable rígido, Pull box

Cat.6





4505 - UTP Cat.6, CCA, LSZH, CPR, 305m, cable rígido, Pull box





4505BL - UTP Cat.6, blanco, CCA, LSZH, CPR, 305m, cable rígido, Pull box




4505CU - UTP Cat.6, CU, LSZH, CPR, 305m, cable rígido, Pull box




4505-5 - Rollo de Cable UTP Cat.6, CCA, LSZH, CPR, 500m, cable rígido, bobina de madera





4506 - UTP Cat.6, CCA, LSZH, 100m, cable rígido, Pull box





4507 - UTP Cat.6, CCA, Exter, 305m, cable rígido, Pull box





4508 - FTP Cat.6, CCA, LSZH, 305m, CPR, Pull box


Fibra Óptica

Latiguillos

Código	Terminación 1	Terminación 2	Cable				Diámetro
FO000	SC/APC	SC/APC	Simplex	OS2	9/125µm	G657A2	3mm
FO100	SC/APC	SC/APC	Duplex	OS2	9/125µm	G657A2	3mm
FO101	SC/APC	SC/UPC	Duplex	OS2	9/125µm	G657A2	3mm
FO102	SC/APC	SC/UPC	Simplex	OS2	9/125µm	G657A2	3mm
FO103	SC/UPC	SC/UPC	Simplex	OS2	9/125µm	G657A2	3mm
FO104	LC/APC	LC/APC	Simplex	OS2	9/125µm	G657A2	3mm
FO105	LC/APC	LC/UPC	Simplex	OS2	9/125µm	G657A2	3mm
FO106	LC/UPC	LC/UPC	Duplex	OS2	9/125µm	G657A2	3mm
FO107	LC/UPC	LC/UPC	Simplex	OS2	9/125µm	G657A2	3mm
FO108	LC/APC	SC/APC	Simplex	OS2	9/125µm	G657A2	3mm
FO109	SC/APC	LC/UPC	Duplex	OS2	9/125µm	G657A2	3mm
FO110	SC/UPC	LC/UPC	Simplex	OS2	9/125µm	G657A2	3mm
FO201	LC/UPC	LC/UPC	Duplex	OM3	50/125µm	G657A2	3mm
FO202	LC/UPC	LC/UPC	Duplex	OM4	50/125µm	G657A2	3mm
FO203	LC/UPC	ST/UPC	Duplex	OM3	50/125µm	G657A2	3mm


FO000


FO100


FO101


FO102


FO103


FO104



FO105


FO106


FO107


FO108


FO109


FO110



FO201



FO202



FO203

Pigtails

Código	Terminación	Cable		Diámetro
FOP001	SC/APC	Simplex	9/125µm	0.9mm
FOP002	SC/UPC	Simplex	9/125µm	0.9mm
FOP003	ST/APC	Simplex	9/125µm	0.9mm
FOP004	LC/APC	Simplex	9/125µm	0.9mm
FOP005	LC/UPC	Simplex	9/125µm	0.9mm
FOP006	FC/APC	Simplex	9/125µm	0.9mm



FOP001



FOP002




FOP003



FOP004



FOP005



FOP006